

Tech Specs

General

Tipo de pantalla Monitor LCD con retroiluminación LED / matriz activa TFT

Tamaño en diagonal 22"

Tamaño visualizable 21.5"

Tipo de panel TN

Relación de aspecto 16:9

Resolución nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz

Paso de pixel 0.248 mm

Píxeles por pulgada 102

Brillo 250 cd/m²

Relación de contraste 1000:1

Admisión de color 16,7 millones de colores

Tiempo de respuesta 5 ms (gris a gris)

Ángulo de visión horizontal 170

Ángulo de visión vertical 160

Recubrimiento de pantalla Anti-reflejo

Tecnología de retroiluminación Retroiluminación LED

Características Gama de colores 72% (CIE 1931), gama de colores 83% (CIE 1976), tecnología Flicker Free, Dell ComfortView

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 51.22 cm x 17.1 cm x 39.93 cm - con soporte

Peso 3.51 kg

Conectividad

- Interfaces**
- DisplayPort (modo DisplayPort 1.2)
 - VGA

Mecánico

Ajustes de posición de pantalla Inclinación

Ángulo de inclinación -5/+21

Interfaz de montaje VESA100 x 100 mm

Diverso

Características Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), admite interfaz VESA

Cables incluidosCable DisplayPort - DisplayPort a DisplayPort - 1.8 m

Alimentación

Voltaje necesarioCA 120/230 V (50/60 Hz)

Consumo eléctrico en funcionamiento13 vatios

Espera de consumo de energía0.3 vatios

Parada de consumo de energía0.3 vatios

Software / Requisitos del sistema

Software incluidoDell Display Manager

Dimensiones y peso

Detalles sobre dimensiones y pesoCon soporte - anchura: 51.22 cm - fondo: 17.1 cm - altura: 39.93 cm - peso: 3.51 kg

Dimensiones y peso (embalaje)

Peso de embalaje4.9 kg

Estándares medioambientales

Certificado TCOTCOCertified Displays 8

Certificación ENERGY STARSÍ

Garantía del fabricante

Servicios incluidos3 años de servicio de intercambio avanzado y garantía de hardware limitada

Especificaciones generales

Tipo de dispositivoMonitor LCD con retroiluminación LED - 22"

Tipo de panelTN

Relación de aspecto16:9

Resolución nativaFull HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz

Paso de pixel0.248 mm

Brillo250 cd/m²

Relación de contraste1000:1

Tiempo de respuesta5 ms (gris a gris)

Admisión de color16,7 millones de colores

Conectores de entradaVGA, DisplayPort

Ajustes de posición de pantallaInclinación

Recubrimiento de pantallaAnti-reflejo

**Dimensiones (Ancho x
Profundidad x Altura) - con
soporte**51.22 cm x 17.1 cm x 39.93 cm

Peso3.51 kg

Estándares medioambientalesTCO Certified Displays 8, Calificado ENERGY STAR

Servicios incluidos3 años de servicio de intercambio avanzado y garantía de hardware limitada
